

每一点都很重要!!! 逐一核对!!!

1. 研究论文和综述类必需要中英文标题、中英作者及单位、中英摘要，研究论文摘要包括目的、方法、结果、结论4部分，综述摘要为一段概括；中、英文摘要与正文数据、结论需一致；单位英文与官网需一致；中英文作者及单位的格式如下（注意：大小写、上下标，姓大写，名首字母大写，“-”连接；单位代码上标；中英文要一一对应，拼音要拼读正确）：

Osmolarity and muscle stimulation test of coenzyme complex for injection

WU Sen^{1,2}, LV Xiao-jun^{1,2*}, HAN Wei^{1,2}, WANG Ping-hui^{1,2}, YANG Ya-ting^{1,2}, ZHOU Da-qing^{1,2}, SHEN Jia-te^{1,2} (1. Hubei Institute for Drug Control, Wuhan 430064; 2. Hubei Engineering Research Center for Drug Quality Control, Wuhan 430064)

曹凡¹, 吕晓军^{1,2*}, 韩伟^{1,2}, 王平慧^{1,2,3*}, 杨亚婷^{1,2,3*}, 周达清^{1,2,3*} (1. 陕西中医药大学, 西安 712046; 2. 陕西省中药资源产业化协同创新中心, 秦药特色资源研究开发国家重点实验室(培育), 陕西省创新药物研究中心, 陕西 咸阳 712083; 3. 中国中医科学院, 北京 100700; 4. 北京中医药大学北京中医药研究院, 北京 100029)

2. 第一作者和通信作者需给出简介，包括姓名、性别、职称或学历，研究方向和email，基金项目需给出编号，没有编号需注明，格式如下：

ontice robustum Diels] 的根及根茎，因其须根多而 鸡骨升麻等。类叶牡丹主要分布于我国东北地区

基金项目：陕西省科技统筹创新工程计划项目(No. 2018YJC13001)；陕西省重点研发计划(No. 2018YJC13001)。

作者简介：曹凡，男，硕士，副主任药师，主要从事药事管理和天然药物研究，E-mail: 30302070@qq.com；*通信作者：曹凡，男，教授，主任药师，博士研究生导师，主要从事天然药化研究和中药、海洋药物开发，E-mail: tanpinghui_1@163.com；王玉梅，女，

3. 英文摘要请认真写，不要百度翻译，找基础好的人修改，多参考类似文章，注意语法与时态，若没修改到位，会一直退修；
4. 研究论文正文一般以引言、1材料、2方法与结果、3讨论、(4结论)的框架，前言不需要写1 前言；引言需介绍本文立题依据，重点介绍本研究的优势；讨论部分不要只是简单的重复结果，需提炼后深入分析，若内容过长，需分项阐述，如 3 讨论 3.1** 3.2**；正文中参考文献的引用应按顺序并与参考文献保持一致。
5. 仪器、试药的格式：1200型高效液相色谱仪（美国安捷伦公司），公司用括号括住，天平提供精度；对照品均要加纯度：五味子醇乙（纯度：99.8%，上海源叶生物科技有限公司）。
6. 文中图题、表题和注释注脚需要中、英文对照。

表 1 杂质 B 潜在靶点

Tab 1 Potential targets of impurity B

7. 中药相关名称/用语请查询术语或者权威文献确定；英译过来的术语请查证后使用；若文章中出现缩写，在第一次出现时，请给出中文全称，确保缩写规范且前后一致，不能随意缩写；所有专有名词、专业术语需前后统一，同一物体名称，同一组别等全文保持同一个名称（非常重要）；核对文章中的正斜体、上下标；基因、有物理意义的量需用斜体，且前后统一。
8. 单位与数字之间空一格2h，改为2 h；秒、分钟、小时、天作为单位时间改为s、min、h、d，第*天改为第*日；所有带“/”的单位改成“ \cdot^{-1} ”形式，例如g/L，改为 $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ ，复合单位20 mg/kg/d改为 $20 \text{ mg} / (\text{kg} \cdot \text{d})$ 。
9. 图表中的单位用括号或斜线，如增长率/%，频率/（次 $\cdot \text{min}^{-1}$ ）；ml、dl、l

是大写L；微米 μm 不要写成um；10mmHg~15mmHg 应改为10~15mmHg，不会引起歧义的单位不必重复使用；对于“%、万、°”等要重复使用，如10%~20%。RSD改为斜体，且结果只保留两位有效数字；

10. 表示范围起止的用“~”，注意不是“~”也不是“-”，是居中的“~”!!! 年份起止用一字线“1999—2008”；五位数及以上数字在千分位加空格，如50000元改为50 000元等。数学加减乘除等于号，要用宋体；方程中的参数使用斜体，Y、X等，线性系数r使用斜体。正确的比号为：，不要使用冒号。

11. 表达显微镜下放大倍数时，请采用标准的“ $\times 400$ ”这样的格式，请勿使用：400 \times 、400倍等不规范写法；

12. 基因符号必须使用斜体如P53基因、ras基因；但是其表达的蛋白质仍用正体P53蛋白、ras蛋白。表左旋、右旋的符号L和D用斜体，如：聚左旋乳酸poly-L-lactic acid。基因符号用斜体、统计学符号用斜体，P, n, F检验，自由度 ν , t 检验，相关系数r, χ^2 检验等。

13. 细菌属名和种名以及以下用斜体（种名和属名用斜体，首字母大写），科、纲首字母大写正体，菌名首字母大写正体。生物学中属以下（含属）的拉丁学名用斜体，如：表皮葡萄球菌（*S. epidermidis*）。

14. 注意使用罗马数字的地方不可用英文字母I、II、III、IV等代替，应分别改为I、II、III、IV等标准罗马数字。

15. 图注用英文大写字母表示（A、B、C、D……），图注之间要用分号隔开，A. $\times\times$ ；B. $\times\times$ ；有英文摘要的要加英文对照。

16. 有关于统计学的描述，避免用：有显著性差异，有极显著性差异。使用：差异有统计学意义。图表内出现*等统计学标注的，要注释其表达的意思。注释方式如下：

注：与空白组比较，* $P < 0.05$ ，** $P < 0.01$ ；与模型组比较，[#] $P < 0.05$ ，^{##} $P < 0.01$ 。

Note: Compared with the control group, * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$; compared with the model group, [#] $P < 0.05$, ^{##} $P < 0.01$.

17. 逐句逐字阅读文章，不要有错别字，不要有错别字，不要有错别字!!! 表题、图题、表内、图片内对同一物的中英文描述与文中及摘要保持一致。图片中有统计学标注的，请采用标准“*”，“#”的格式，不要采用不规则图形。

18. 图片需要像素至少300以上，图片中文字要清晰，文字与图的比例要适中；图中文字格式也要按正文修改。需给出单幅清晰原图，不要压缩组合截图。

参考文献格式：

核对正文出现了所有的编号^[*]，需要上标，且是按顺序标出。同一参考文献不要出现重复的文献。^[7, 8, 9]改为^[7-9]；杜茂波^[17]等改为杜茂波等^[17]，编号放在“等”后面；页码：280-282+285改为：280-282, 285；学位论文要加城市，如：[D].长沙：中南大学。

1. 李小东, 张庆红, 叶瑾琳.气候学研究的若干理论问题[J].北京大学学报: 自然科学版, 1999, 35 (1): 101-106.

2.Song Y, Shan B, Zeng S, et al.Raw and wine processed *Schisandra chinensis* attenuate anxiety like behavior via modulating gut microbiota and lipid metabolism

pathway[J]. J Ethnopharmacol, 2021, 266: 113426.

19. 出版不宜用—宜用的词和术语举例，修改为规范词语

适应症——适应证；禁忌症——禁忌证；综合症——综合征
其它——其他；粘膜——黏膜；成份——成分；疤痕——瘢痕
肌肉注射——肌内注射；革兰——革兰氏；结核杆菌——结核分枝杆菌；大肠杆菌——大肠埃希菌；淋球菌——淋病奈瑟菌；白色念珠菌病——白假丝酵母菌病；绿脓杆菌——铜绿假单胞菌；血液动力学——血流动力学；氨基甙类——氨基糖苷类；通讯——通信；蜂窝组织炎——蜂窝织炎；肾功能衰竭——肾衰竭；病人——患者；医生——医师；血象——血常规；机理——机制；心肌梗塞——心肌梗死；剖腹产——剖宫产；甘油三酯——三酰甘油；I型糖尿病——1型糖尿病；II型糖尿病——2型糖尿病；罗音——啰音；抗生素——抗菌药物；植物神经——自主神经；心跳骤停——心搏骤停；心脏骤停——心搏骤停；机率、几率——概率；类风湿性关节炎——类风湿关节炎
非甾体类抗炎药——非甾体抗炎药

